

水道水の放射性物質測定結果(平成23年)

単位はBq(ベクレル)/kg

採取場所	水源 (給水地区)	採取日	放射性ヨウ素 I131	放射性セシウム Cs134	放射性セシウム Cs137
矢祭町役場	東館(東館・宝坂・小田川)	3月21日	検出せず	8.3 ± 2.5	7.7 ± 2.0
		3月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		3月30日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月2日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月9日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月11日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月23日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月25日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月29日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月1日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月9日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月11日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月23日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月25日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月29日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月31日	検出せず	検出せず	検出せず
		6月2日	検出せず	検出せず	検出せず
		6月4日	検出せず	検出せず	検出せず
		6月6日	検出せず	検出せず	検出せず
6月8日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月10日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月12日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月14日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月16日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月18日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月20日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月22日	検出せず	検出せず	検出せず		
8月24日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月26日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月28日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月30日	検出せず	検出せず	検出せず		

単位はBq(ベクレル)/kg

採取場所	水源 (給水地区)	採取日	放射性ヨウ素 I131	放射性セシウム Cs134	放射性セシウム Cs137
矢祭町役場	東館(東館・宝坂・小田川)	7月2日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月4日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月6日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月10日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月12日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月14日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月16日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月18日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月20日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月22日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月24日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月26日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月28日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月30日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月1日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月9日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月11日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月23日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月25日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月29日	検出せず	検出せず	検出せず
8月31日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月2日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月4日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月6日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月8日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月10日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月12日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月14日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月16日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月18日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月20日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月22日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月24日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月26日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月28日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月30日	検出せず	検出せず	検出せず		

単位はBq(ベクレル)/kg

採取場所	水源 (給水地区)	採取日	放射性ヨウ素 I131	放射性セシウム Cs134	放射性セシウム Cs137
矢祭町役場	東館(東館・宝坂・小田川)	10月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月6日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月10日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月20日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月24日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月31日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月10日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月14日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月24日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月28日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月1日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月8日	検出せず	検出せず	検出せず
12月12日	検出せず	検出せず	検出せず		
12月15日	検出せず	検出せず	検出せず		
12月19日	検出せず	検出せず	検出せず		
12月22日	検出せず	検出せず	検出せず		
12月26日	検出せず	検出せず	検出せず		

単位はBq(ベクレル)/kg

採取場所	水源 (給水地区)	採取日	放射性ヨウ素 I131	放射性セシウム Cs134	放射性セシウム Cs137
下関河内多目的集会施設	茗荷 (茗荷・内川・関岡・高山・下関・上関・大井・矢野祭ニュータウン)	3月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		3月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		3月30日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月2日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月9日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月11日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月23日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月25日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月29日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月1日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月9日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月11日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月23日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月25日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月29日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月31日	検出せず	検出せず	検出せず
6月2日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月4日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月6日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月8日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月10日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月12日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月14日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月16日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月18日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月20日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月22日	検出せず	検出せず	検出せず		
8月24日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月26日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月28日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月30日	検出せず	検出せず	検出せず		

単位はBq(ベクレル)/kg

採取場所	水源 (給水地区)	採取日	放射性ヨウ素 I131	放射性セシウム Cs134	放射性セシウム Cs137
下関河内多目的集会施設	茗荷 (茗荷・内川・関岡・高山・下関・上関・大井・矢野祭ニュータウン)	7月2日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月4日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月6日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月10日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月12日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月14日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月16日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月18日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月20日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月22日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月24日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月26日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月28日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月30日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月1日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月9日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月11日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月23日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月25日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月29日	検出せず	検出せず	検出せず
8月31日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月2日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月4日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月6日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月8日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月10日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月12日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月14日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月16日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月18日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月20日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月22日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月24日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月26日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月28日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月30日	検出せず	検出せず	検出せず		

単位はBq(ベクレル)/kg

採取場所	水源 (給水地区)	採取日	放射性ヨウ素 I131	放射性セシウム Cs134	放射性セシウム Cs137
下関河内多目的集会施設	茗荷 (茗荷・内川・関岡・高山・下関・上関・大井・矢祭ニュータウン)	10月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月6日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月10日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月20日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月24日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月31日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月10日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月14日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月24日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月28日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月1日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月8日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月12日	検出せず	検出せず	検出せず
12月15日	検出せず	検出せず	検出せず		
12月19日	検出せず	検出せず	検出せず		
12月22日	検出せず	検出せず	検出せず		
12月26日	検出せず	検出せず	検出せず		

単位はBq(ベクレル)/kg

採取場所	水源 (給水地区)	採取日	放射性ヨウ素 I131	放射性セシウム Cs134	放射性セシウム Cs137
矢祭町体育センター	石井(戸塚 ~中石井)	3月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		3月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		3月30日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月2日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月9日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月11日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月23日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月25日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		4月29日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月1日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月9日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月11日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月23日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月25日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月29日	検出せず	検出せず	検出せず
		5月31日	検出せず	検出せず	検出せず
		6月2日	検出せず	検出せず	検出せず
6月4日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月6日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月8日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月10日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月12日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月14日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月16日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月18日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月20日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月22日	検出せず	検出せず	検出せず		
8月24日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月26日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月28日	検出せず	検出せず	検出せず		
6月30日	検出せず	検出せず	検出せず		

単位はBq(ベクレル)/kg

採取場所	水源 (給水地区)	採取日	放射性ヨウ素 I131	放射性セシウム Cs134	放射性セシウム Cs137
矢祭町体育センター	石井(戸塚～中石井)	7月2日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月4日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月6日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月8日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月10日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月12日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月14日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月16日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月18日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月20日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月22日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月24日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月26日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月28日	検出せず	検出せず	検出せず
		7月30日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月1日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月9日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月11日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月23日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月25日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		8月29日	検出せず	検出せず	検出せず
8月31日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月2日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月4日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月6日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月8日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月10日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月12日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月14日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月16日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月18日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月20日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月22日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月24日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月26日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月28日	検出せず	検出せず	検出せず		
9月30日	検出せず	検出せず	検出せず		



単位はBq(ベクレル)/kg

採取場所	水源 (給水地区)	採取日	放射性ヨウ素 I131	放射性セシウム Cs134	放射性セシウム Cs137
矢祭町体育センター	石井(戸塚 ~中石井)	10月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月6日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月10日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月13日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月20日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月24日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月27日	検出せず	検出せず	検出せず
		10月31日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月3日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月7日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月10日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月14日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月17日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月21日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月24日	検出せず	検出せず	検出せず
		11月28日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月1日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月5日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月8日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月12日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月15日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月19日	検出せず	検出せず	検出せず
		12月22日	検出せず	検出せず	検出せず
12月26日	検出せず	検出せず	検出せず		

測定機関：福島県・東京電力（株）柏崎刈羽発電所（新潟県柏崎市）