

高山区  
＊要望書

|   | 要望・質問事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 懇談会時における町の回答（措置・対応）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 要望・質問に係る対応状況等                                      |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| ① | 保木山堰用排水路の改良について（高野字高野地内）<br><br>この用排水路は、鉄道敷地の境界にあり、鉄道の暗渠に流しますが、流れが大変悪く、大雨の時などは水が溢れて用排水路の土手を崩し、更には耕作者の田へ流出して現在に至っており困難な状況なので、町において検討していただき、良い改良をお願いいたします。                                                                                                                                                                                 | 現地の用排水路等を確認したところ、鉄道敷きの暗渠呑口（φ450）付近の流れについては、集水桝やスクリーンなどが設置され緩やかな流れになっていると思われます。集中豪雨などの大雨の際に水路の土手を崩し田に流れ込んでいるとのことではありますが、事前に大雨が予想される際には、河川からの取水口を管理していただき、また用水路の途中で集水桝のせき板で水の流れを用水組合で調整していただければと思います。<br>農業用水の改良について、まず、暗渠の詰まりもなく、呑口、吐口と通常に流れているので問題は無いように思われます。ただ、暗渠呑口手前の水路勾配の状況や集水桝手前で水路の曲がりがある形状なので用水の流れが悪くなっているかどうか、今後、検討するか考えたいと思います。<br><br>【古市事業課長】 | 同左                                                 |
| ② | 町道関岡関平線（高野字富士面地内）支障木の伐採について<br><br>この町道付近に桜の木2本が道路に覆いかぶさっており、今後、台風や強風によって枝が折れたり、倒木の危険性がありますので、伐採して交通安全を図って下さるよう要望いたします。                                                                                                                                                                                                                  | 現地を確認したところ、墓地内の桜の木（2本）の枝が道路上に張り出している状態です。基本は土地所有者が枝払いを行うなどの維持管理を行っていただくこととなります。ただし、道路の通行に支障を及ぼす場合ややむを得ず道路管理者が緊急措置として支障となる箇所を伐採を行う場合があります。ただ、枝のみであり幹の部分の伐採は行いません。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                                                         | 同左                                                 |
| ③ | 堤防の嵩上げについて（高野字海老根地内）<br><br>このヶ所は1級河川小田川の下流で、左岸は県道下関河内・小生瀬線、右岸は高野地区（海老根地内）です。この地区は高野地区団体営ほ場整備事業（昭和55年度～60年度）で堤防兼道路として施工したが、予算の関係で堤防は途中までしか施工出来ず、残りの（延長約190m・高さ約1.5m）堤防は実行されませんでした。<br>その為、令和元年度の台風19号の大雨によって洪水となり、現在低い堤防から浸水し、家の周りは川となって、2世帯は完全に孤立してしまいました。今後も想定外の雨が心配されますので、早急にこの地区の嵩上げを実施していただきたく、福島県（県南建設事務所）に対して強力に働きかけていただきたく要望します。 | 現地を確認したところ要望内容のおとり、途中まで堤防が整備されている状況です。<br>今後、県南建設事務所に対し地域住民が安全安心に過ごせるよう未整備区間の堤防の設置を要望してまいります。ただ、堤防を設置するには土地の確保が必要となりますので、町の要望活動だけではなく、地域住民の皆様と協力をしながら事業の推進をしてまいりたいと思いますのでよろしくお願い致します。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                                    | 令和6年度の県南建設事務所との連絡調整会議で整備箇所として要望いたします。              |
| ④ | 農道の舗装について（高野字高野前地内）<br><br>この地区は、ほ場整備事業を実施してから40年以上経過しており、路面も大変傷んでおり、更に草対策にも苦労している状況なので、是非舗装して下さるよう要望します。<br>【参考】<br>延長：約420m 幅員：3m                                                                                                                                                                                                      | 現地農道を確認したところ、路面洗堀や凹凸などがなく良好な路面状況であり適正に維持管理が行われていると思われます。<br>農道の舗装については、各地区から要望があり順次、測量や工事を実施しておりますので、今後、実施するかどうか検討させていただきます。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                                                                                             | 令和6年度に農道の測量設計を予定しております。舗装工事については次年度以降に予算を確保していきます。 |

高山区  
＊要望書

|   | 要望・質問事項                                                                                                                                                                  | 懇談会時における町の回答（措置・対応）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 要望・質問に係る対応状況等                                                                                |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ⑤ | 県道下関河内・小生瀬線とふるさと農道の交差するT字路付近の支障木伐採について（山下字東ヶ谷地地内）<br><br>この場所は最近木が伸びて見通しが悪くなっており、特に（株）SMC等に通勤する車が毎日200台以上通行する状況であり、交通安全上直ちに伐採していただきたく強くお願い申し上げます。                        | 現地T字路を確認したところ、要望内容のとおり支障木により車両の往来が見づらい状況であります。<br>現地は、朝夕の通勤車両が多い路線であることから、交通安全上事故等を未然に防ぐことも重要であります。ただし、現在、支障木となっている樹木については、県道敷ではなく個人所有の土地となっておりますので、地元から個人に対し何らかの働きかけをしていただければと思います。その後、樹木の枝払いの了解が得られれば、町としても今後検討したいと思います。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                      | 同左                                                                                           |
| ⑥ | 一級河川小田川・海老根地内（海老根橋～金山沢川間）に堆積した土砂あげについて<br><br>この区間は極端なカーブとなっており、水の勢いで土砂が堆積し易い地形で、洪水によってほ場整備したほ場に浸水する恐れがあるので、是非土砂の除去をしていただきたく強く要望しますので、福島県（県南建設事務所）に働きかけて下さるようよろしくお願いします。 | 現地を確認したところ、要望内容のとおり極端なカーブの箇所に土砂の堆積や樹木などが繁茂している状況であります。毎年、県南建設事務所との事務打ち合わせの際には、小田川の堆積土砂の撤去を要望しておりますので、今後は、海老根地区として堤防の未整備区間と併せて堆積土砂の撤去を福島県に対し引き続き要望してまいります。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                                                                                       | 令和6年度の県南建設事務所との連絡調整会議で整備箇所として要望いたします。                                                        |
| ⑦ | 山下町道について<br><br>①県道から入ってすぐカーブの所の舗装がひびが入り、少し穴があいている。<br><br>②雑木が道路にかぶさっている場所がある。                                                                                          | 現地農道を確認したところ、県道との接続から入ってカーブ手前の舗装路面約L=20.0m区間に多数のひびが入っております。今後、農道の維持管理として舗装補修の維持管理を検討したいと思います。また、農道沿いから雑木が道路上空に張り出している箇所が多数見受けられます。この路線は、朝夕の通勤車両が多いとの事であり、道路の通行上支障を来しているところから、再度現地を確認しながら検討したいと思います。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                                             | ①令和5年度に農道の舗装補修工事を部分的に実施しました。令和6年度においても維持管理として舗装補修工事を実施します。<br><br>②支障となる雑木を確認し、今後検討したいと思います。 |
| ⑧ | 県道下関河内・小生瀬線について<br><br>①県道の拡張工事<br>②舗装工事<br>③道路沿いの杉、檜の伐採、または間伐<br>④道路法面の雑木刈り払い<br>⑤道路の土砂払い                                                                               | 県道下関河内・小生瀬線の整備について<br>①県道の拡張工事については、毎年、県南建設事務所に対し事業の予算確保や整備に向けて、町から強く要望している路線でもあります。今後も早期実現に向けて引き続き強く要望してまいります。<br>②県道の舗装工事についても部分的に傷んでいる箇所が見受けられます。毎年、福島県に対して強く要望している路線でありますので、今後も引き続き県に対し要望してまいります。<br>③県道沿いの間伐で、個人所有の山林でありましたら矢祭町森林環境譲与税基金事業補助金があります。この補助事業を活用していただき森林整備に係る費用の2分の1が補助されます。<br>④県道法面の雑木刈り払い、<br>⑤道路の土砂払いについては、道路の維持管理の維持管理として棚倉土木事務所に連絡いたします。<br><br>【古市事業課長】 | 同左                                                                                           |
| ⑨ | 福住町道について<br><br>①舗装工事<br>②側溝の蓋設置                                                                                                                                         | 現地町道の舗装と側溝蓋を確認したところ、部分的にはあるが舗装が傷んでいる箇所が見受けられ、側溝蓋についても部分的に蓋が掛かっていない箇所がありますので、今後、維持管理として検討したいと思います。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                                                                                                                                               | 令和5年に側溝蓋掛けと舗装補修工事を実施しました。令和6年度においても側溝蓋掛けを実施しました。                                             |

高山区  
＊要望書

|   | 要望・質問事項                                                                                                                                                                                                                                                                             | 懇談会時における町の回答（措置・対応）                                                                                                                                                                                                          | 要望・質問に係る対応状況等 |
|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| ⑩ | 白河建設事務所の説明をお聞きしたい＊町事業課への確認の協力お願い<br><br>県道下関河内・小生瀬線道路改良工事について（特に町道福住線入口～水道施設下までの区間）、その区間の中で、檜山消防団長宅の上に位置する狭い県道の橋の件ですが、去る3月4日の区総会の席上、福住の尾亦明氏から、この橋付近は10年位前に買収されているが、なぜ危険なのに工事が遅れているのか、町を通して建設事務所の説明を聞きたい旨の発言がありました。<br>従って、高山区長として本人はもとより福住地区民に説明をしなければなりませんので、ご多忙とは思いますがよろしくお願いします。 | 県道下関河内・小生瀬線の福住地内にある狭隘な橋の整備についてですが、毎年、県南建設事務所との打ち合わせの中で、道路整備の早期実現にむけての要望を実施しているところであります。今後も引き続き福島県に対し整備実現に向けた要望をして参ります。<br>道路整備においての福島県からの説明についてですが、県南建設事務所に確認したところ、今後は交通量や利用状況等を踏まえた整備の必要性について検討するとの回答であります。<br><br>【古市事業課長】 | 同左            |
| ⑪ | 県道下関河内・小生瀬線（山下字福住地内）道路橋架け替え工事について<br><br>上記の橋梁は、狭い上に急勾配のカーブの中に位置して大変見通しが悪い場所です。冬季間は積雪によって凍結して滑り危険な状況です。従って以前から地域住民の強い要望によって、町から福島県（県南建設事務所）に強く働きかけていただきました。<br>その結果、現地の測量と用地買収は10数年前に完了していますが、今だに工事が着工されておりません。このような状況なので、町から再度、福島県（県南建設事務所）に確認して、早急の工事着工を切望いたします。                  | 同上<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                                                           | 同左            |

＊要望書以外の要望

|   | 要望・質問事項                                                               | 懇談会時における町の回答（措置・対応）                                                                                                        | 要望・質問に係る対応状況等                                    |
|---|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| ① | 公民館前の側溝が割れているため復旧していただきたい。                                            | 町道の維持管理として一度確認をした後に検討させていただきます。<br><br>【古市事業課長】                                                                            | 現地を調査し側溝が割れている箇所を確認しましたので、令和6年度に側溝補修できるか検討いたします。 |
| ② | 公民館の玄関前の舗装もお願いしたい。                                                    | 補助として2分の1を町の方で負担させていただいてどの地区も対応させていただいておりますので、公民館を所管しております教育委員会へご相談いただければと思います。<br><br>【鈴木自立総務課長】                          | 同左                                               |
| ③ | 小田川の高野堰から日渡橋の間に土砂が溜まり、田んぼからの排水が流れないため土砂撤去をお願いしたい。                     | 河川内の土砂撤去については、県（棚倉土木事務所）管轄となっているため、要望していきたいと思いますが、頭首工に詰まった土砂の撤去を基本的にはやらないと伺っていることから、町として何ができるか検討させていただきます。<br><br>【古市事業課長】 | 令和6年度の県南建設事務所との連絡調整会議で整備箇所として要望いたします。            |
| ④ | 資材高騰もあり、農業情勢はかなり厳しい状況で、農家の人はみんな困っています。中山間地域直接支払交付金の対象に高山地区もならないでしょうか。 | 急傾斜地と緩傾斜地でそれぞれ補助率が違うものとなっていますが、高山地区はこの緩傾斜地にも当てはまらないと考えられるため、国の制度である中山間直接支払交付金制度の適用は難しいと考えております。<br><br>【古市事業課長】            | 懇談会での回答通り、中山間直接支払交付金制度の適用は難しいと考えます。              |