

中石井区
＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
①	【小野沢常会】 ①国道118号線から保健福祉センターの入口付近の歩道のコンクリート板は元から下が空洞になっており、大型車両や地震の影響と見られる振動により、一部が破損し、段差が生じています。 できれば空洞を土砂で埋め耐久性のある対策を講じていただきたい。 （町は県へ高規格道路の要望を出しているが、見通しがないので早急に県要望して欲しい。）	令和5年度の県南建設事務所との事業調整会議の中で、歩道の段差解消要望をしております。建設事務所の回答としては、既設歩道は組み立て式の歩道であり、歩道補修の予算確保に努めるとのことです。引き続き町としても歩道整備として要望してまいります。また、歩道の一部が破損し段差が生じている件については、以前、小野沢常会長より連絡があり、6月22日付けで棚倉土木事務所には報告済みであります。棚倉土木事務所から矢祭建設に補修の依頼をしているとあります。 【古市事業課長】	令和5年度において棚倉土木事務所に現状の報告・要望を実施しております。
②	【小野沢常会】 ②県道石井～大子線の保健福祉センターの北側付近は、狭い道路となっており、普通乗用車同士でも交差が不便となっている。 最近、同道路で埴町坂の下では、待避所が整備されており、矢祭町地内でも、待避所の設置を図るように、県への要望をしていただきたい。（鉄工所の東側付近に）	県道石井大子線の保健福祉センター北側付近は幅員が狭隘で普通車両同士であっても対面交差が困難であり、歩行者にとっても大変危険な状況にあります。次年度以降、県南建設事務所に対し待避所整備の要望をしてまいります。 【古市事業課長】	令和6年度の県南建設事務所との連絡調整会議で整備箇所として要望いたします。
③	【小野沢常会】 ③町道の龍光寺入口すぎて、緑川安ーさん宅前のカーブ手前のところが、沢向いの山林の立木が覆いかぶさってきている。 地元の人が永年にわたり、枝の切り落としをしてきたが、現在では、町道の上まできている。 沢向いの山林は、県から保安林の指定を受けており、町が保安林の一部伐採の許可、（うち枯れ木1本、沢沿いの数本）を得て、伐採の対応をしてもらいたい。 なお、この沢と町道の間に3本の大木（保安林ではない。）があるが、地元の話では、「町有地」との話であり、これも伐採して欲しい。	カーブ手前の立ち木が覆い被さり町道の上まで来ているとのことであるが、現地を確認したところ、すでに枝は除去されており車両の通行には支障はないと思われます。 沢向の保安林の伐採の対応ですが、個人所有の山林であれば個人での対応となります。その際、日陰対策補助金として伐採に係る補助がありますので活用してください。 また、町道敷に3本の大木があるとのことですが、後日で構いませんので現地を案内していただき確認したいと思えます。 【古市事業課長】	同左
④	【館谷常会】 ①大雪のとき、中石地区多目的集会所横から金澤秀次さん宅すぎ（空き家）まで除雪をして欲しい。 ここは急な坂道のため、完全に除雪しないと、凍結して車が通れない。	町の除雪計画は、概ね積雪深が15cm以上となった場合に、主要な1級、2級町道や生活道路の農林道の除雪計画をしております。毎年、町内7業者に除雪の割り振りをしており、その中で、除雪実施の必要性を検討しています。 急な坂道ということで、凍結し通行に危険であるならば融雪剤を設置いたします。 【古市事業課長】	同左
⑤	【館谷常会】 ②同時に、この坂道のカーブのところは暗いために、大木の伐採をして欲しい。また途中に街路灯を設置して欲しい。 （館谷の別紙資料参照）	坂道のカーブ先には杉やケヤキの樹木を確認しました。こちらのケヤキ等は、私有地から自生している樹木であり個人所有物でありますので、町ではなく個人での伐採や剪定を実施していただくことになります。なお、日陰対策の補助金があるので活用してください。 また、中石井集会施設までは防犯灯が設置されておりますので、その先については石井地区の防犯協会に相談していただければと思います。 【古市事業課長】	同左

中石井区
＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
⑥	【館谷常会】 ③館谷林道線～弘法山線の道路舗装を実現してほしい。現在、スーパー林道に向かうまで、未舗装の部分があり、雨で流され、凹凸が激しく、毎年の町クリーンアップ作戦の草刈りでも、軽トラックでの移動が困難の状況。部分的でも早期の舗装整備を実現して欲しい。	現地、林道を確認したところ良好な路面状況であります。要望があったとおり、部分的に路面の洗堀があり、路肩が損傷している箇所も見受けられましたので、洗堀防止として部分的な路面舗装の検討をしたいと思います。 【古市事業課長】	令和6年度に路面洗堀箇所と法面補修を実施します。
⑦	【館谷常会】 ④館谷沢の擁壁の基礎部分の補修を実現して欲しい。永年の流れにより、川底がえぐられてしまっているため、このままでは、擁壁が崩れる心配が出ている。この基礎部分の補修を実現してほしい。（館谷の別紙資料参照）	館谷沢の擁壁の基礎部分については、現地を確認しましたが、河床はそれほど洗堀されていない状態ではありますが、部分的に擁壁の根固めが洗堀されている箇所がありますので、その箇所については今後どのように施すか検討したいと思います。 【古市事業課長】	同左の内容のとおり洗堀されている箇所がありましたので、砂防施設であると思われますので、棚倉土木事務所に現状の報告をいたします。
⑧	【柵・舟見常会】 ①国道118号線と舟見方面からの町道の交差点（水郡線ガード付近）は、現在、町道から左折は鋭角になっており、塙町方面からの車が見づらい。特にこの場所の北側は上川原の直線道路であり、スピードを出してくる車が多いので、危険である。町道から国道への進入するレーンを手直しし、ゆるい角度にするとともに、左折・右折を同じレーンにして、スペースを確保して、国道の南側からの右折車、北側からの左折車のレーンを別個に設けてほしい。 現在では、南側からの右折車は大回りで右折せざるをえないため、対向車が少しでも見えると、一時停止せざるをえない（スピードを出してくる車が多いため）それを回避するため、町道の反対車線のレーンを使って右折する車が多くなっている。	平成26年度に実施した町道の路面調査結果を基に、舗装の傷みが著しい箇所から舗装補修工事を実施しておりますが、次年度以降あたりに町道柵・舟見線の測量設計を計画しておりますので、その際は、地元及び警察（交差点協議）等と協議しながら進めて行きたいと思います。 現在、国道との接続については、水郡線のガード等があり見づらい面もあり、また、南側からの右折の際には、対向車が見えたら一旦停止せざるを得ないとありますが、安全のために一旦停止をしてから通行していただければと思います。 【古市事業課長】	令和6年度において、町道柵・舟見線の舗装補修工事測量設計委託業務の実施の中で、国道との接続部において改良の検討をしたいと思います。
⑨	【黒助・早房常会】 ①国道118号線の上川原の黒助地内に、「産業廃棄物処理場反対矢祭町」の大きな老朽化した看板がたっているが、すでに所期の目的を達成していると思われる。 さらに、この看板は斜めに倒れてきており、下は水田で作業してる人に当たりかねない。撤去して欲しい。	「産業廃棄物処理場反対 矢祭町」の看板については、確かに初期の目的は達せいされていると思いますし、老朽化していて危険であるため、撤去する方向で検討してまいります。 【大森町民福祉課長】	「産業廃棄物処理場反対 矢祭町」の看板については、令和6年1月に撤去をしております。
⑩	【黒助・早房常会】 ②前回の「まちづくり懇談会」で提起した早房地区の踏切と農道の段差対策ですが、町は「対策をとる」としていたが、解消していません。 踏切から農道に入ると段差のため、遮光が低い車は腹をすります。踏切と農道の間を、山なりにかさ上げし解消する対策を講じていただきたい。	農道との接続部分については、以前（平成25年度）に路面を下げた経緯はありますが、現在も車両と路面が接触するのであれば、再度現地を確認し対策を施したいと思います。 【古市事業課長】	同左
⑪	【黒助・早房常会】 ③黒助地内を通る国道118号線は、狭い上に見通しが悪くなっています。拡幅と見通しの悪さの解消を図るために、県に要望していただきたい。	黒助地内の見通しが悪い箇所について、県に要望するか検討したいと思います。 【古市事業課長】	同左

中石井区
＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
⑫	【黒助・早房常会】 ④黒助地区の旧鈴木商店前の横断歩道は、ごみを出す人や子供の通学などに利用されていますが、朝は通勤する車が多く、その上、特に南側からの車の見通しが悪いために、危険な状況となっています。従って、ここに押しボタン式の信号の設置をお願いします。	押しボタン式の信号の設置については、黒助地区住民の要望として棚倉警察署等に要望していきたいと考えております。 【大森町民福祉課長】	同左
⑬	【黒助・早房常会】 ⑤町道中道線の年度内着工を実現してください。 また工事では、共有地の旗差し石を移動して、なるべく鉄橋に近いところで、車の交差ができるようにしてください。	現在、町道中道線の測量設計業務を実施中であり、地元説明会において同様の要望があったことから委託期間を和6年2月28日まで延長して設計を行っているところで、今年度の工事発注の計画はなく、次年度の工事発注にむけた予算確保に努めてまいります。また、共有地に設置してある旗差し石の移設については、まず、工事を発注し受注者が決定してから、地元と移設箇所の確認をしたいと思います。 【古市事業課長】	現在、測量設計業務は完了しましたが、JRとの用地関係が完了していない状況でありますので、年度内の工事発注に向けて進めていきたいと思います。
⑭	【黒助・早房常会】 ⑥農道横沢～早房線の黒助地内の未取得地について、雑草が農道の半分ぐらいに繁茂しているため、今回、地元住民が草刈りと土砂の撤去を行った。これでわかったのは、舗装の部分が少なく、端の方は碎石を敷き詰めているということである。ここに土砂が積もり、雑草が生い茂る状況となっている。 さらにこの碎石のところに、雑草の根が深く入り込んで、大きくなっているということである。町が管理をしていない中で、未取得地の解消は解消は急がれている。 このため、町が嘱託登記をするために、相続関係資料を収集して解決にのりだすのか、納税義務者との間で、無償使用契約（期間を30年ぐらいに）を結んで、工事そのものを実施するかを決めるべきではないのか。	地元において農道横沢早房線の草刈りと土砂撤去作業を実施していただき誠にありがとうございます。今回、除草を実施した箇所の農道については、地元からの要望を受け平成元年度～平成16年度にかけて農免農道石井地区（県代行工事）として整備を行い、道路敷として分筆買収が困難な土地であったと思われます。当時は説明会内なり地元と協力しながら整備した農道であります。土地買収には理解を得られなかったということでもあります。現在の未買収の土地を分筆登記となれば、相続人の問題を解消しなければなりませんので、納税義務者とその土地を無償使用契約については、今後検討したいと思います。 【古市事業課長】	同左
⑮	【中石井全体】 ①町水道ポンプ場施設に、雑草や木が生えている。施設が傷む前に、除草や伐採をして欲しい。	町水道ポンプ場施設は、年2回除草作業を行っております。中石井地内のポンプ場2ヶ所は、8月初旬に草刈りを行っており、今はきれいになってますが、時期については検討が必要かと思います。 【大森町民福祉課長】	町水道ポンプ場施設は、通常年2回6月と8月に除草作業を行っておりますが、令和6年度から例年より早目に除草作業を発注したいと思います。
⑯	【中石井全体】 ②久慈川沿いの農道へのごみの投げ捨て防止のため、注意喚起の看板の設置を図って欲しい。さらに農道のスピード規制を図って欲しい。	ゴミの投げ捨て防止の看板設置は、町内の環境美化にもつながると思いますので、検討していきたいと思います。農道のスピード規制については、農道と言っても公道に変わりはなく、当然ながら道路交通法の適用を受けるものと考えるので、棚倉警察署等に相談したいと思います。 【大森町民福祉課長】	ゴミの投げ捨て防止の看板設置は、令和5年9月下旬に3ヶ所設置しております。

中石井区
＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
⑰	【中石井全体】 ③久慈川河川敷の竹・ニセアカシアや桑などの伐採・撤去を図って欲しい。	【町民福祉課分】 久慈川河川敷の竹・ニセアカシア・桑などについては、管理が河川管理者（福島県）ですので、伐採について要請してまいりたいと思います。 【事業課分】 昨年度において、棚倉土木事務所発注工事として久慈川河川内の河道掘削を実施しております。今年度分については、すでに発注済みでありますので、河川内の土砂と併せて樹木等は除去されると思います。ただ、黒助・早房地内の久慈川河川敷においては、竹や樹木が繁茂しておりますので、棚倉土木事務所に今後要望してまいります。 【大森町民福祉課長・古市事業課長】	棚倉土木事務所発注工事で令和6年度に河川内の堆砂除去を実施しております。また、河川敷内に繁茂している竹や桑などの伐採箇所を案内していただき、場所を確認してから棚倉土木事務所に要望等を実施したいと思います。
⑱	【中石井全体】 ④久慈川堤防がかさ上げされたが、法面のカバーからすでに雑草が伸びてきている。維持管理を徹底して欲しい。	現地を確認したところ、久慈川河川堤防の法面補強カバー施工外のところから雑草のクズが伸びていますので、棚倉土木事務所に報告します。 【古市事業課長】	同左
⑲	【中石井全体】 ⑤給食費の半額助成から塙町のように全額助成に踏み出していただきたい。	現在給食費については小学校が１食２８０円に対し１８０円、中学校が１食３２０円に対し１７０円を町が補助しており、以前から保護者負担については他の自治体に比べ全国的にも少額ではありましたが、ただいま要望があったとおり、国が無償化について検討を始めた近年は、全額助成を始めた自治体も出てきており、当町においても給食費の無償化について議会でも質問があり、６月の定例議会において、町長から前向きに検討するとの答弁がありましたので、現在予算について検討をしております。 【菊池教育課長】	今年度より給食費の保護者負担を無償化しました。

＊要望書以外の要望

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
①	小野沢公民館内の立木の剪定を町でお願いできないか。	町で総事業費の２分の１を補助する制度がございまして、こちらを申請いただき活用いただきたいと思います。 【菊池教育課長】	現在まで申請は出てないが、申請が出た場合は1/2補助で対応したい。
②	国道118号の黒助～早房間へ歩道の設置を県等に要望できないか。	国道118号については、山野井カーブの解消工事を第１に要望しているところですので、そちらが終了してからでないとなかなか他の箇所が上位にあがってくることは難しいかと思われますが、今後の要望事項へ追加するか検討させていただければと思います。 【古市事業課長】	同左
③	サイクリングロードは町道も兼ねているところありますが、車両進入禁止の看板が設置してあるため田んぼに入ることができないので、対応をお願いしたい。	サイクリングロードは県の管理となっているため、県と協議をさせていただければと思います。また、町道については設置者の確認をしながら対応について検討させていただければと思います。 【古市事業課長】	同左