

宝坂区  
＊要望書

|   | 要望・質問事項                                                                                                                                                                                            | 懇談会時における町の回答（措置・対応）                                                                                                                                                                                                  | 要望・質問に係る対応状況等                               |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ① | 清水内地区内排水路U字溝の老朽化による宅地内に汚水の水漏れし、不衛生な為修繕してほしい。排水路の溜の修繕も                                                                                                                                              | 宝坂字清水内地内の益子（恒男）氏宅地内に隣接している用悪水路から水漏れがあるとのことで、現地を確認したが現象は見られなかった。ただ、ブロック塀には縦に亀裂が入っているのを確認したが、亀裂が原因か用悪水路が老朽化により水漏れが発生しているのがわからないので、今後、様子を見ながら検討したい。<br>また、用悪水路で一部修繕が必要な箇所があり併せて底打コンクリートによる補修が出来ればと思います。<br><br>【古市事業課長】 | 同左                                          |
| ② | 清水内地内の町道アスファルトの亀裂・砕損・陥没・路面が河川側へ傾斜し通行に危険の為修繕してほしい。                                                                                                                                                  | 現地を確認したところ要望のとおり舗装路面に亀裂や沈下が見受けられました。今後、維持補修により修繕を検討したい。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                              | 維持補修として、引き続き予算確保に向けて要望したいと思います。             |
| ③ | 日向内、用水路破損ヶ所の修理                                                                                                                                                                                     | 現地を確認したところ、用水路が1.0m程破損しており、受益者負担の原則がありますので通常の維持管理や軽微な修繕等は地元負担でお願いします。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                | 同左                                          |
| ④ | 2級河川「田川」上流部の河川工事の計画的な実施について⇒当該河川の宝坂字日向内地区から上流部の護岸工事末施工箇所については、台風等による増水の都度、護岸の浸食や下流への土砂流出が進み、河床が下がりの農地の一部で崩落箇所が発生している一方、新たな対策を講じない場合、宅地等への新たな災害の発生も危惧される状況にありますことから、護岸、土砂流出防止等の対策を計画的に講じられるよう要望します。 | 昨年度、日向内地内上流部を県南建設事務所の担当者と現地を確認しました。右岸側は護岸が整備されており、左岸側の渓岸浸食は一部分のみであることから、砂防事業での対応は困難と回答をいただきました。たしかに一部未整備箇所がありますので、町で何かできるか検討したいと思います。<br><br>【古市事業課長】                                                                | 令和6年度において護岸整備の測量設計を実施する予定であります。             |
| ⑤ | 旧国道の日向内地内（神子島商店より約30m東側付近）の舗装路面がかなり傷んでいる部分が多くあるので、舗装補修を要望します。                                                                                                                                      | 現地を確認したところ、要望のとおり舗装路面に損傷箇所が見受けられ、今後、維持補修により修繕を検討したい。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                                 | 現地を調査したところ路面損傷箇所を確認しましたので、令和6年度で舗装補修を実施します。 |
| ⑥ | 清水内地内（上流部）、田川河川内の堆積土砂部に20m程度の立木が数本ありますので、伐採処理を要望します。                                                                                                                                               | 現地を確認したところ、田川の河川内に立木が繁茂し、隣接している田が日陰となっていることから、今後、河川内の土砂撤去に併せ立木の伐採を検討したい。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                             | 棚倉土木事務所において河川土砂撤去工事に併せて樹木伐採を実施しております。       |
| ⑦ | 自宅の前（片野勝男区長）に川（田川）が流れているが、大雨が降るたびに水かさが増し土砂崩れを起こして、土地が侵食し、日々危険を感じています。また、橋が設置されているが、崩れて落下する恐れもあります。町で護岸工事をしてもらえるように要望します。大木も年々育ち、日常、枝切りをしているためすっきりと整地してもらいたいです。                                     | 現地を確認したところ、河川内に雑木等が繁茂し詳細には見れていないが、特段、浸食されている箇所は見受けられなかった。また、橋が設置されている箇所の護岸について浸食は見受けられた。ただ、橋の設置については町が設置したのか、個人が設置したのか詳細がわからない状態である。河川内には、部分的に雑木が繁茂し土砂の堆砂堆積が見られたので、今後、維持管理として検討したい。<br><br>【古市事業課長】                  | 同左                                          |
| ⑧ | 新国道349号上の竹野内地区の十字路であるが、十字路がよくわからない声が多く聞かれます。消防署から向かって来て、旧国道の東館方面に右折や左折する場合、何か目印（看板等、例：「東館方面」「手元方面」「日向内方面」など）がほしいです。<br>＊十字路で止まってしまっている車を多く見かけます。                                                   | 国道349号バイパス整備により町道と接続する十字路で車両が停車しているとのことで危険を伴うことから、今後、何かわかりやすく「東館方面」や「手元方面」などの看板を設置できるか、国道管理の棚土と協議し、今後、実施できるか検討したい。<br><br>【古市事業課長】                                                                                   | 同左                                          |

宝坂区  
＊要望書

|                      | 要望・質問事項                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 懇談会時における町の回答（措置・対応）                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 要望・質問に係る対応状況等 |           |  |      |             |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                             |    |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|--|------|-------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| ⑨                    | 宝坂石神千手観音堂近くに育つけやきの木の伐採をお願いいたします。                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 現地を確認したところ、ケヤキの木の枝が道路上空近くまで張り出している状態であります。町で伐採とあるが、個人所有の樹木であるため個人での対応をお願いしたい。また、日陰対策として個人所有の山林でしたら矢祭町森林環境譲与税基金事業補助金があります。この補助事業を活用していただき森林整備に係る費用の2分の1が補助されます。<br><br>【古市事業課長】                                                                                                                                                              | 同左            |           |  |      |             |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                             |    |
| ⑩                    | 清水内のバス停辺りから、街灯が少ないので、増やしてほしい。子どもがバスで帰ってくる時に車通りもわりと多いし、歩道もないので危ない。                                                                                                                                                                                                                                                             | 清水内のバス停辺りからの街灯についての要望ですが、防犯灯設置については、防犯協会各支部が予算の範囲内で、各地区の要望より優先順位を付けて行っていただいております。<br>清水内周辺の防犯灯の要望については、矢祭防犯協会に要望していただければと思います。<br><br>【大森町民福祉課長】                                                                                                                                                                                            | 同左            |           |  |      |             |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                             |    |
| ⑪                    | 矢祭東部地域整備促進期成同盟会を通して要望書を提出しております。別紙のとおりです。（2023年10月）<br><br><table><tr><th colspan="2">要 望 書</th></tr><tr><th colspan="2">【宝坂区 日向内】</th></tr><tr><th>要望事項</th><th>場 所 及 び 理 由</th></tr><tr><td>宝坂宇日向内～久保田～石神までの農道舗装</td><td>大雨や台風で農道が浸食され草刈り修繕、維持管理が高齢者が多く大変になっております。農道の崩壊が進むこととなるので農道の舗装をお願い致します又地権者は10名です。</td></tr></table> | 要 望 書                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 【宝坂区 日向内】 |  | 要望事項 | 場 所 及 び 理 由 | 宝坂宇日向内～久保田～石神までの農道舗装 | 大雨や台風で農道が浸食され草刈り修繕、維持管理が高齢者が多く大変になっております。農道の崩壊が進むこととなるので農道の舗装をお願い致します又地権者は10名です。 | 現地を確認したところ、農道延長がL=310.0m、幅員W=2.0mの砂利道であり、路面洗堀や凹凸等がなく良好な路面状況であり適正に維持管理が行われていると思われます。農道舗装については、各地区から要望があり優先順位を勘案しながら、測量や工事を実施しておりますので、今後、実施するかどうか検討させていただきます。<br><br>【古市事業課長】 | 同左 |
| 要 望 書                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |  |      |             |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                             |    |
| 【宝坂区 日向内】            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |  |      |             |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                             |    |
| 要望事項                 | 場 所 及 び 理 由                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |  |      |             |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                             |    |
| 宝坂宇日向内～久保田～石神までの農道舗装 | 大雨や台風で農道が浸食され草刈り修繕、維持管理が高齢者が多く大変になっております。農道の崩壊が進むこととなるので農道の舗装をお願い致します又地権者は10名です。                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |           |  |      |             |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                             |    |
| ⑫                    | 竹野内地内からバイパスにつながる道路の道幅を広げてほしい。<br>1）S字道路となっていて狭く感じ交互通行がしにくい<br>2）夏に草が伸び、対向車が見えにくくなり接触しやすい<br>3）バイパスからの進入車両がスピードを出して入ってくる車があり危険を感じる<br>4）道幅を広げるとS字道路をなくし交互通行がスムーズになるようにしてもらいたい                                                                                                                                                  | 1）確かにS字道路であると道路幅が狭く感じ、車両のすれ違いがしにくいと感じられますが、S字カーブを無くしてしまうとR349号と接続する東館方面とのずれが生じ交差点としての機能に支障が出てしまうことから、S字カーブの設計になったと思われますので、今後もスピードを減速し一旦停止してから安全に通行していただければと思います。<br><br>2）夏場に草が伸び接触しやすいとあるが、国道側なのか町道側なのか、後日で構わなので場所を教えてください。<br><br>3）バイパス整備によりスムーズな走行が出来ることでスピードを出してしまうのではないかと思いますので、交通部局やR349号管理の棚土に報告します。<br><br>4） 1）同上<br><br>【古市事業課長】 | 同左            |           |  |      |             |                      |                                                                                  |                                                                                                                                                                             |    |

宝坂区

＊要望書以外の要望

|   | 要望・質問事項                                                                | 懇談会時における町の回答（措置・対応）                                                                                                                      | 要望・質問に係る対応状況等                                                                                                     |
|---|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ① | ここ1年間で小学校の火災報知機の誤作動が3件ほど続いていますので、火災報知機の点検というものをやっていただきたい。              | 小学校の火災報知器の誤作動につきましては、宝坂区民の皆様にも大変ご迷惑をおかけしまして申し訳ございませんでした。対応としましては、現在の型番のものがメーカーからリコールという形で対応するとのことで、入替作業を実施しているところでございます。<br><br>【菊池教育課長】 | 消防設備の点検については毎年実施しており、点検では異常が確認できなかったが、メーカーの精査により、ある一定条件で発報してしまう事が分かり、リコールの対象となりましたので、該当した装置については、リコール対応で交換いたしました。 |
| ② | 小学校のバスロータリーに設置してある照明灯に鳥の糞がついていて見栄えが良くないので清掃をしてほしい。                     | 小学校の顔という認識でありますので、確認をさせていただきまして対応させていただきたいと思います。<br><br>【菊池教育長】                                                                          | ツバメの巣については、情操教育の一環として、子どもたちに観察していただいております、今年度も撤去はしない方針ですが、糞についてはこまめに清掃していきたい。                                     |
| ③ | 地区内の田んぼや畑、道路等にもごみが散乱している状況を確認しています。車からの投げ捨てかと思われますので、注意喚起の看板設置をお願いします。 | 現地を確認させていただいた後に、看板等の設置を検討させていただければと思います。<br><br>【大森町民福祉課長】                                                                               | ゴミのポイ捨ての注意喚起看板を令和5年12月に2ヶ所設置しました。                                                                                 |
| ④ | 東館駅前の居酒屋前にあるイチョウの木によって交通に支障が出ているようですので、枝払い等を実施してほしい。                   | 土地の管理者に日々の維持管理の中で枝払い等をお願いしたいと思いますが、交通に支障が出ているということですので、交通確保の観点で現地を確認させていただいて町のほうで実施するか検討させていただければと思います。<br><br>【古市事業課長】                  | 同左                                                                                                                |