

山野井・金沢区

＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
①	町営体育館南のり面の除草（通行障害）	現地を確認したところ、町営体育館南側法面については雑草が繁茂し道路交通の安全や視認性の確保に支障を来していることから、今後、道路環境の維持管理として除草を実施したいと思います。 【古市事業課長】	同左
②	町営体育館出入口停止表示板の設置（一時停止不行為が多い）	町営体育館から下りてきて町道加羅沢・太子沢線にぶつかるT字路の箇所には停止線が書いてありますが、一時停止をしない方が多いということで、大変危険ですので注意喚起の停止看板について設置を検討して参りたいと思います。 【大森町民福祉課長】	町営体育館出入口停止表示板は、令和6年度に設置を予定しています。
③	町道太子沢金沢線体育館南側桑の木除去（通行障害）	現地を確認したところ、樹木の枝が道路上空に張り出しているところであります。町道敷地でありますので、今後、伐採あるいは枝払いを実施したいと思います。 【古市事業課長】	現地調査したところ桑の木を確認しましたが、枝の一部が電線に接触しているため、今後、東北電力に現地を確認していただき、検討し対応したいと思います。
④	都都古和気神社向いのり面の落石防止（町道矢沢金沢線）	令和2年度あたりに町道法面の表土が崩落し、現在に至っています。法面は岩盤であり今のところ安定していると思われます。令和4年5月に簡易な落石防護柵設置し法面からの落石を保護しております。今後、法面の状態を観察していきたいと思います。 【古市事業課長】	同左
⑤	林道金沢宝坂線の除草及びがけ崩れ補修	町内の林道除草については、各地区で林道愛護組合による除草活動を毎年実施しております。実施延長に10円を掛けた金額の補助金が支給されますので、地元において愛護組合を結成していただき除草活動を実施していただければと思います。 また、がけ崩れについては、1箇所法面が延長L=5.0m程崩落しておりますので、年度内に法面補修を実施いたします。 【古市事業課長】	同左 令和5年度において法面崩落（L=5.0m）箇所を補修しております。
⑥	金沢墓地入口階段設置	現地を確認したところ、林道から墓地入口はコンクリートで整備されております。入口は傾斜となっておりますが、墓地入り口の階段設置については、受益者が限られるため地元関係者での対応をお願いします。林道敷地内に階段を設置する際には、現物支給も出来ますので、その際は事前に打ち合わせをお願いします。 【古市事業課長】	同左
⑦	国道118号マンホールによる騒音・振動問題（マンホール蓋が外郭線側有る為、コンテナ車【特に空コンテナ】走行時が爆音する）	国道118号内にあるマンホール等の蓋による騒音については、場所がわからないので後日案内していただきたいと思いますが、場所を特定してから棚倉土木事務所に報告をしたいと思います。国道改良工事の中で対応となるかかもしれませんので、早期着手となるよう皆様のご協力をお願いします。 【古市事業課長】	同左

山野井・金沢区

＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
⑧	中央団地入口の交通安全看板の撤去（安全確認障害・接合部破損補修にて維持中）	8番交通安全看板と9番の火の見やぐらの撤去予定についてお答えいたします。交通安全看板、火の見やぐらと旧消防屯所の撤去について、消防屯所他公共物撤去解体工事として10月11日付けで発注しております。工期は、10月11日から令和6年3月31日となっており、年度内の撤去を目指しております。施工業者 佐藤建設株式会社 工事請負金額 6,600千円 【大森町民福祉課長】	中央団地入口の交通安全看板は、令和6年3月に撤去いたしました。
⑨	火の見やぐらの撤去予定	同上 【大森町民福祉課長】	火の見やぐらは、令和6年3月に撤去いたしました。
⑩	矢沢川の河川土砂及び雑木撤去（洪水被害対策）	普通河川矢沢川の堆積土砂撤去については、現在、令和5年度工事発注に向けて、図面作成、積算業務を現在実施しているところであります。 施工箇所については、町道牛小路橋より上流のL=150.0mを予定しており土砂撤去とあわせて雑木も撤去します。 【古市事業課長】	令和5年度矢沢川の土砂撤去工事を実施しました。令和6年度においても河川土砂撤去工事の実施を予定しております。 ・令和5年度 L=173.0m ・令和6年度 L=80.0m
⑪	山野井天神沢線交差点に止まれの表示板設置（一時停止不履行が多いため）	町道山野井・天神沢線の交差点には道路に停止線が書いてありますので、一時停止をして安全に走行いただければと思います。 【大森町民福祉課長】	同左
⑫	天王祭興行の復活（町部落による推進）地域活性化のため	教育委員会においては、政教分離の原則により天王祭の興行そのものに対する支援について行うことは難しいと考えております。今後、町の文化財審議委員会において、無形文化財として登録するかどうかについて検討することは可能です。 【菊池教育課長】	天王祭の文化財登録については、現在東館の代表区長より相談があり、登録方法について説明し、今後の取り組みについて再度打合せをする予定となっております。※興行そのものについての支援は難しい旨再度説明した
⑬	柳町農道の不陸整備舗装（通行安全確保の為）	現地農道を確認したところ、農道延長がL=610.0m、幅員W=4.0mの砂利道であり多少凹凸がるものの洗堀などではなく良好な路面状況であり適正に維持管理が行われていると思われます。 農道の不陸整備舗装とありますが、ここの地区は、山野井と東館地区の用水組合で管理していると思われますので、今後、用水組合で意見統一を図っていただき、農道整備も各地区から要望があり優先順位を勘案しながら実施しておりますので、今後、実施するかどうか検討させていただきます。 【古市事業課長】	同左
⑭	加羅沢地区矢沢川沿いのごみ不法投棄看板の設置	加羅沢地区矢沢川沿いのゴミの投げ捨てについて、環境美化にもつながると思いますので、不法投棄防止看板の設置を検討していきたいと思います。 【大森町民福祉課長】	不法投棄防止看板を令和5年11月に1ヶ所設置しました。
⑮	集会所入口段差解消（擦り付け舗装）バリアフリー化	現地を確認したところ、公民館と町道の間にW=0.6m幅の未舗装部分があるため段差となっております。今後は、段差解消として既設側溝と舗装部分との擦り付けを行い、段差解消を図りたいと思います。 【古市事業課長】	令和6年度において段差解消工事を実施しました。

山野井・金沢区

＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
⑬	町道西入口カーブミラーに北進車両が映らない（上り車線より右折時）	町道西入口カーブミラーに上り車線より右折時、北進車両が映らないとのことですので、まずは、ミラー角度等を調整したいと思います。それでも映らないということであれば、何かいい方法があるか検討していきたいと思います。 【大森町民福祉課長】	映るようにミラー角度を調整しました。
⑭	消防団員勧誘の今後のあり方について ＊友人に勧誘し断られ、以後通常のお付き合いが失われた ＊実家に戻ると、団員勧誘の恐れがあり、他市町村にアパートを借り住んでいる 等	消防団は、地域の安全・安心を守る上で火災に限らず近年大きな災害等が発生している中で、地域を熟知した活動により多くの人命を救うなど地域に必要な組織になっております。消防団の団員勧誘については、勧誘しなければ団員の確保が難しいので、今後も各班で行っていただくことになると考えております。 消防団には、魅力のある入りやすい雰囲気づくりが大事か思います。町としては、消防団員の処遇改善を行い、令和4年度より消防団員の報酬や費用弁償が上がりまし、個人へ直接支給されるようになりました。また、勧誘対象となる若年層は価値観がより家庭やプライベートを優先する方向性なので、消防団本団の中でも飲酒を伴う懇親会についても今までより減らすような方向で進んでいるところです。 【大森町民福祉課長】	同左
⑮	町道山野井西線踏切間の路肩落人防護柵等安全対策（境界ブロック撤去による）	国道118号整備に伴う用地買収により、従前はブロック塀があったことで安全に通行できたと思いますが、現在はブロック塀も取り壊され、町道と宅地で落差が生じ転落の事故が発生するかもしれませんので、今後、町において転落防止として路肩注意のコーン等を設置したいと思います。 【古市事業課長】	同左
⑯	中央団地入口が景観が変わり夜間の右折困難である。 ※道路改良まで仮設のガードレールの設置等	現地を確認したところ、⑧において看板の撤去との質問がありましたので、撤去された場合に交通の視距は解消されると思いますので、夜間の右折については解消されると思われます。 また、道路改良までの間、仮設のガードレール設置とありますが、どのような目的（目印、転落防止）で設置するか教えていただき、そのうえで福島県県南建設事務所に報告をしたいと思います。 【古市事業課長】	棚倉土木事務所に状況の報告をいたします。
⑰	中央団地踏切北側の畑が耕作放棄による雑木等で獣の住処又奥地の水田3枚があり農耕機が入れず農道の整備をお願いします。	現地を確認したところ、踏切北側の農地については、耕作放棄地となり雑木等が繁茂している状態であり、水田については確認することができませんでしたが、これまで、どのような耕作をしていたのか、今後どのように管理していくのかをお聞きしたうえで検討したいと思います。 【古市事業課長】	同左
⑱	中央団地小田川線町道脇水路に縞鋼板の設置 ※集団草刈作業時に落下のおそれあり	現地を確認したところ、用水路の集水柵については、東側の田に用水として使用されているが、この柵からさらに西側の用水路に分岐する集水柵であります。維持管理の面で蓋を設置してしますと管理しづらいのではないかと思いますので、草刈時には安全に作業を実施していただきたいと思います。 【古市事業課長】	同左

山野井・金沢区

＊要望書以外の要望

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
①	明鳴牧場へ続く道が砂利であり轍ができています。こども園の園児たちや小学校低学年の児童が多く訪れる際に危険なため路面舗装をお願いしたい。	各地域からも同様のご要望をいただいておりますので、まずは現地を確認をしてから、優先順位をつけさせていただきながら検討したいと思います。 【古市事業課長】	同左
②	町道中央団地・小田川線の金川さん宅前の農道が砂利なため路面舗装をお願いしたい。	同上 【古市事業課長】	同左
③	スクールバスの乗降場所として土地を提供しておりますが、送迎の保護者の車両によって自車が出せないことがありますので、対応をお願いしたい。	大変ご迷惑をおかけいたしまして申し訳ございません。今後、教育課内で協議して、ルールを決めて利用していただくように対応してまいりたいと思います。 【菊池教育課長】	利用方法について保護者へ通知し迷惑とならないよう対応いたしました。
④	タバコ税を有効活用して『マナーをもって吸いましょう』や『受動喫煙防止』を啓発できるものを配布するなどしてみてはいかがか。	受動喫煙防止等を啓発できるようなものを配布する形での検討をさせていただければと思います。 【鈴木自立総務課長】	令和５年度予算で受動喫煙防止を呼びかける携帯用灰皿を作成し、町のたばこ販売店に配布しました。
⑤	プレミアム商品券については、現在どこでも使用可能ですが、他町村のように一部は地元商店のみで利用できるものを提供してみてはいかがか。	議会等でも同様のご意見を頂戴しておりますので、次回実施する際にはご意見を踏まえて工夫をしながら行ってまいりたいと考えております。 【古市事業課長】	令和5年度矢祭町生活応援クーポン券事業において、大型店では使用できないものと、加盟店全店舗で利用できるものに分けてクーポン券を発行しました。 今後、商品券等の事業実施の際はこの方法で行いたいと思います。
⑥	インボイス制度導入後の申告を町で受けることができないか。	町でお受けすることが難しい状況ですので、最寄りの税務署にてお願いできればと思います。 【鈴木自立総務課長】	同左
⑦	各地の防火水槽看板が古く見づらくなっている箇所があるので、更新してほしい。	調査の方をさせていただきまして、損傷等が著しいものについては更新を検討させていただければと思います。 【大森町民福祉課長】	同左
⑧	山野井金沢地区北側に防火水槽がないため設置を検討してほしい。	各地区で防火水槽の要望が出ているところであります。予算の関係もございますので、優先順位をつけさせていただきながら、計画的に実施してまいりたいと考えております。 【大森町民福祉課長】	同左
⑨	こども園で発熱児等が出た際に、両親や祖父母がなかなかすぐに迎えに行けない状況があるため、１～２時間程度その児童を園で見ていられるように看護師の配置をお願いしたい。	医療保育につきましては、看護師が配置されたとしても医師免許を取得されている方を常駐させなければ医療行為ができないため、難しいところが現状です。 【菊池教育課長】	看護師（養護教諭）がいれば、軽度のケガや応急処置には対応できるが、発熱や病気の症状が出た場合、軽度にもみられる症状から、急変し重篤化するケースがあり、医師の診断が必要となるため、現在のこども園では医療保育導入は考えておりません。また、受診には保護者の同意も必要となるため、症状が出た場合、処置が遅れないよう速やかに保護者へ連絡しております。