

ニュータウン中山区

＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
①	交通安全対策について ①国道349号とSMC第2工場入口交差点に信号機設置を要望書を以前提出しましたが、その後の進捗はどのようになっていますか？ ＊棚倉警察署、県会議員、町会議員にもお越しいただき現地を視察していただいております。	信号機の設置要望については、令和5年1月17日に宮川県議・棚倉土木事務所長・棚倉警察署（交通課長）・ニュータウン中山区長・役場事業課長・町民福祉課長によりSMC第2工場下国道349号交差点付近の交通状況について、現場視察を行いました。それぞれの立場から意見をいただき、その上で棚倉警察署の交通課長に要望しております。また、それぞれの部署にできることを検討してもらうよう要望しました。その後は、要望を行っておりますが、機会がある毎に要望してまいりたいと考えております。また、今回の地域懇談会で信号機の設置について他の区からも要望がありましたので、全地域懇談会終了後に棚倉警察署（公安委員会）にまとめて要望していきたいと思います。 【大森町民福祉課長】	国道349号とSMC第2工場入口交差点に信号機設置につきましては、棚倉警察署において設置個所の確認等も始まり、今年度から来年度に向けて動き出しております。なお、正式な設置月日は確定しておりません。
②	ニュータウン中山の環境整備について ①道路等側溝堆積物撤去について ・土砂や異物がたまっている調整マスと側溝の整備 ②ニュータウン中山の調整池について ・調整池に大量の土砂やごみがたまっているので除去してください。 ・フェンスに大量のツタが絡まっているので除去してください。 ・南側の法面から雨水と土砂が流れ込んでいます調査してください。 ③北側公園のフェンス裏にあるツジの木の剪定をお願いします。 ④法面等の梅の木の剪定をお願いします。	①現地を確認したところ、道路側溝、集水桝にほとんど土砂の堆積がなく良好な状態となっております。ただ、所々であるが堆積している箇所が確認できたので、今後、再度確認したいと思います。 ②・ニュータウンの調整池については、造成してから一度も土砂を除去していないので、次年度以降、堆積した土砂については前向きに検討したいと思います。 ・調整池のフェンスのツタについては、年2回の除草時にある程度は除去しておりますので、今後も同様に実施していきたいと思います。ただ、フェンス対し影響を及ぼすような樹木等が自生している箇所については、除去などを検討したいと思います。 ・国道349号からニュータウンに向かう町道の南側法面に雨水と土砂が流れ込んでいるとのことであるが、現地を確認したところ、雨水等の影響で土砂が堆積している箇所が見受けられました。また、法面の法尻箇所に水が染み出し軟弱な状態でありますので、今後、対策など検討したいと思います。 ③現地を確認したところ、北公園の北側の法面天端に、植栽（ツゲ）された樹木がありますので、今後、予算を確認しながら選定や間引きなどを検討したいと思います。 ④ニュータウン内の法面に梅の木等が植栽されておりますので、今後は、剪定や間引き等を行い環境整備に努めたいと思います。 【古市事業課長】	R6年度において、予算の範囲内で要望箇所を実施いたします。

ニュータウン中山区

＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
③	ニュータウン中山地区内の児童公園整備について 令和３年４月に現在の北公園・東公園に児童公園整備の要望書を提出しておりますが、その後の進捗状況についてお伺いしたい。 ①子供の人数も毎年増加傾向にあり、成長も早いので早急の対策をお願いしたい。 ②現在の公園を見ると荒廃が進んでいるので、新たに住宅地の中心部にある商業施設用地に児童公園を設置することを提案します。これにより、いつでもだれでも公園内を見守ることができ、子供たちが安全に遊ぶことができ保護者も安心できる素晴らしいコミュニティ広場になると考えます。 ③これにより、分譲地（残40区画）の販売促進につながると思います。	①、②、③ ニュータウン内の公園整備について、以前、北公園内にイノシシが侵入し地面を掘り起こしたことで公園の一部が凹凸となっており、歩行しずらく転倒する恐れがあることから、今年度については、イノシシの被害があった公園内の地盤整地を実施したいと思います。 また、商業施設の区画を活用した公園整備については、ニュータウン内には既に公園が整備しておりますので、新たに設置することは、現段階では検討しておりませんのでよろしくをお願いいたします。 【古市事業課長】	R5年度において、北公園の整地は実施いたしました。今後は、予算を確保し実施したいと思います。
④	運動施設について 町のスポーツ協会GG協会に加入し、年間を通じてグラウンドを利用させてもらっているGG協会の総会等で提案していて、スポーツ協会には情報が上がっていると思うが、用具保管倉庫内の整理整頓をお願いしたい。 ①ほとんど使われていないようなものが保管されているように思われるので、処分すべきものは廃棄する等、再検討をお願いします。 ②内部をきれいにし、各クラブ単位で利用スペースを確保するようにすれば利用者が気持ちよく使えると思います。	グラウンドゴルフ協会の皆様には、いつも整理整頓に心がけいただき、倉庫、備品のご利用ありがとうございます。 倉庫については、基本的に町の備品を格納する場所であり、個人の用具については、トラブル防止のため保管場所としての使用をご遠慮していただいております。しかし保管の条件として、町へ施設の使用申請により使用する団体・個人など一般の利用者がその用具を使用することに同意いただいた用具については保管を認めているのが実情となっております。 なお、使われていない物も保管されているというご指摘ですが、町の備品・用具については、以前に開催していた体育祭の物も多く残っており、物によっては長期保存により使用が難しくなった物も出てきており、そういった物は随時処分はしておりますが、玉入れのかごや、竹の棒など場所を取る物がまだまだ残っておりますので、確認し今後使用が見込めない物については整理したいと思います。 【菊池教育課長】	確認し今後使用が見込めないものを処分いたしました。

ニュータウン中山区
＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
⑤	区の防災倉庫の管理・表示について 防災倉庫として設置されたのみで備品としてどのようなものが保管されているのか住民のほとんどは理解していないと思われる。（設置時に住民の方には回覧等で情報伝達しているが…） ①区の活動の一環としてやるべきことかもしれないが、町として備品の点検を兼ねた説明会を開催していただきたい。 ②どのようなものが保管されていて、どのような状況の時に使えるのか？設置当時は理解していても忘れている人や新入居者もいるので！ ③設置当時に町にもお願いしているが、倉庫が設置されているだけで何のための建物か理解できない方もいると思う。『防災倉庫』であることを表示（前面にペンキ等で記入）すべきと思います。	①点検については、毎年10月12日（矢祭町防災の日）を目安に地元消防団に備蓄状況を点検していただいております、異常等の報告を受けていない状況です。説明会については、防災倉庫の設置の前後に行っており、前には役場で後には引渡しの際に現地において区長さん及び消防団班長さんに参加いただき実施しております。その際に防災倉庫の備蓄品一覧や防災倉庫の利用方法についての引き継ぎ資料用ファイルをお渡ししてありますので、そちらをご覧くださいと思います。 ②保管されている備蓄品ですが、基本的には避難所を開設する際に使用する備蓄毛布、防災マット、パーテーション、発電機、投光器、軍手や担架等が備蓄されております。どのような状況で利用できるかについてですが、台風接近時や予期せぬ災害が発生した場合など、避難が必要だと判断した場合地区の判断で避難所を開設する際に使用していただくことが可能です。 ③「防災倉庫」の表示についての必要性については、理解しておりますが、防犯の観点からあえて表示はしておりません。防災倉庫には基本的に「発電機」や「燃料」等の高額な備品が保管されております。「防災倉庫」と表示しますと中の物がイメージしやすくなりますので、表示を控えさせていただきます。ここ数年、消防屯所や消火栓格納箱などの緊急性を有する公共設備から燃料・発電機や鉄製備品等が盗難にある事件が多発していることを踏まえ、表示については控えさせて頂いております。区の要望で表示してほしいということであれば、検討をさせていただきます。 【大森町民福祉課長】	同左
⑥	ニュータウン東山 森林歩道の整備について SMC第2工場上の第7配水池、下の山林を伐採し散歩道を作っていたが、それ以降は手つかずで荒れ放題、元の山林に戻りつつある。せっかく作った散歩道路の整備を定期的の実施していただきたい。 ①年一度の森林作業体験で途中まで階段を整備しているが、この作業も全く無駄になっている。 ②このコースを定期的に毎日散歩するのを楽しみにしている人もたくさんいる。	現地の状況を確認した上で、草刈り等の実施により森林に親しむ場として管理するとともに、木製階段等の設置についても、ニュータウンにお住まいの方をはじめとする町民の方と一緒に進めていきたいと思っています。 【古市事業課長】	管理の一環として、令和6年度においては草刈りを2回実施することを予定しています。
⑦	道路脇・公園外周面の樹木について 東側は梅の木が成長し歩道にも枝が伸びて危険、公園は山側から伸びた雑草を含めた枝が見苦しい。西側の広大な法面に植樹されている梅の木は成長が早く雑草（クズ）のツルが絡み見苦しい。 年/2回程度の草刈り作業は実施していただいている。 ①梅の木は成長が早いので、毎年剪定作業をお願いしたい。 ②これにより、除草業者の作業もやりやすく安心して作業ができるのでは。	①、② 要望②で回答した内容のとおり、今後、公園内や道路沿いに張り出した枝が、車両や歩行者の通行に支障となる枝については、区長と現地を確認し、予算状況を踏まえ伐採を検討したいと思います。 【古市事業課長】	同左

ニュータウン中山区

＊要望書

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
⑧	歩道の凹凸対策について 集会所前の十字路から6班側に登る階段下の歩道のレンガの凹凸が激しい。 ①通学路でもあり、子供たちはもとより高齢者には危険であるため、現場を確認していただき、早急に対策をお願いしたい。	現地を確認したところ、レンガの路面状況は良好であるが、所々にレンガが浮き上がり凹凸が激しい箇所があることで、子ども達や高齢者のつまづき、転倒の危険性があることから、今後、予算を確認し整備を検討したいと思います。 【古市事業課長】	同左
⑨	町政懇談会の開催について 前回の懇談会は令和2年7月に開催され、今回で2回目となる。3年ぶりとなるこの懇談会は大変有意義であると思いますので、定期的な開催（2年に1回）の検討をお願いします。	短期での開催をしたいという想いはございますが、21行政区を職員等や各区への負担を十分に考えながら検討させていただきます。 【佐川町長】	同左
⑩	北公園及び南公園の東屋内の木製椅子が劣化していて危険なので、対処をお願いします。	これまで、ニュータウンの東屋については、県の森林環境交付金を活用し修繕等を行ってきたので、現地を確認し、交付金を活用する他事業とも調整しながら対応していきたいと思っています。 【古市事業課長】	森林環境譲与税の活用を考えていますが、令和6年度は他事業に予算を活用する予定であることから、令和7年度での実施を検討してまいります。
⑪	ニュータウン敷地内の外壁について 地盤調査を要望、大惨事、外壁崩れてからでは遅いので、専門家をお願いします。	現地を確認したところ、北公園前の道路は沈下しているように目視で確認できますが、西側からくる道路と接続する丁字路となっております。造成した凶面の丁字路の計画高さや付近の宅地（27-15）の計画高さを見ると道路の高さは宅地より低い設計となっており丁字路の擦り付けもあることから、地盤沈下したように見えるのではないかと思います。外壁損傷と路面の亀裂については、再度、現地を確認し対応するかどうか検討したいと思います。 【古市事業課長】	同左
⑫	中山集会所の放射線数値について 5年前より数値が高い！ 以前は0.075から0.058と下がっていたが、令和5年2月頃は0.108-0.097 令和5年10月頃は0.097-0.085	ニュータウン中山地区多目的集会施設地内のモニタリングポストの放射線量について、お答えいたします。測定データを見ますと5年前から今年の2月までは、平均0.06μSv/h（マイクロシーベルト）台でしたが、今年の3月から0.07～0.09μSv/h（マイクロシーベルト）台で推移しております。今年の3月から上がっている数値の原因（天候が関係しているかも?）は分かりませんが、心配する数値ではないと考えます。また、放射線量が急激に上がったり、基準を超えるような数値になった場合は、国で調査等を行い町に報告（高線量アラート発生報告書）がされます。 【大森町民福祉課長】	同左

ニュータウン中山区

＊要望書以外の要望

	要望・質問事項	懇談会時における町の回答（措置・対応）	要望・質問に係る対応状況等
①	地区内にある公園内や山側は町で草刈りをしていただいていますが、刈った草が側溝内に入っている状況です。環境整備のために片付けようとしたところマムシがいたことがあったため、入ると危険なので看板を設置しました。町で行った草刈り後の草の除去までお願いしたい。	草刈り後の処理は丁寧に行うよう、依頼しているシルバー人材センターにお願いしたいと思います。 【古市事業課長】	同左
②	大通り北側は雨が降った際、雨水が側溝ではなく路面上を以上に流れてくるので、雨が降った際に現地確認をしていただくとともに、ブロック塀が膨らんでいる箇所もあるので、同時にお願いしたい。	側溝に土砂等が溜まっているかもしれませんので、雨が降った際に改めて確認させていただきます。また、ブロック塀に関してははつなぎ目のモルタルの剥離は確認しておりますが、再度現地を確認させていただきます。 【古市事業課長】	同左
③	外壁や屋根の修繕の補助について、すでに行ってしまった方がいるが、対象とはならないか。	修繕前に申請いただき、交付決定を受けてから着手いただくことが大前提としております。 【古市事業課長】	同左
④	東館駅のトイレを使ったのですが、汚く、水が出なくて困ってしまったので、改修等してもらえないか。	JRの所有物であり、町単独の判断で改修することができない状況にあります。しかし、今後の予定として令和8年度に駅舎改築に合わせてトイレを整備し、令和9年度共用となるかと思いますが、それまでにJRへ水道の設置について要望できればと思います。 【鈴木自立総務課長】	トイレの整備については、懇談会における回答のとおり。