

矢祭町学校給食センター食品中の放射性物質検査結果の公表について

1. 学校給食一食分まるごと検査結果は、その日提供されたもの一食分をすべてミキサーにかけて検査した結果です。
2. セシウムの検査結果はセシウム134とセシウム137の値です。
3. 検査方法は NaI(TI)シンチレーション式検査器ベルトールド社 LB2045

検 査 日	検査品目	産 地	検査値	検査方法	基準値	給食提供日	給食メニュー
令和7年2月17日(月)	給食1食分		134 検出せず(<6) 137 検出せず(<6)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年2月17日	ごはん、いわしの梅煮、ひじきの炒り煮、かきたま汁、牛乳
令和7年2月18日(火)	給食1食分		134 検出せず(<6) 137 検出せず(<5)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年2月18日	ごはん、豚肉のバーベキューソース、おひたし、凍み豆腐のみそ汁、牛乳
令和7年2月19日(水)	給食1食分		134 検出せず(<6) 137 検出せず(<7)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年2月19日	麦ごはん、さばの味噌煮、五色和え、とん汁、牛乳
令和7年2月20日(木)	給食1食分		134 検出せず(<6) 137 検出せず(<6)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年2月20日	ココアあげパン、アルファベットスープ、春雨サラダ、かぼちゃプリンタルト、牛乳
令和7年2月21日(金)	給食1食分		134 検出せず(<6) 137 検出せず(<6)	NaI シンチレーションスペクトロメータ機器分析法	20 Bq/kg	令和7年2月21日	豚キムチ丼(ごはん)、海藻サラダ、ワタンスープ、ヨーグルト、牛乳

